n°7.

Obcervation d'une fracteure compliquee de La Cuisse avec plaïe ariuée dans La Ville de Vic en bigorre En Lanée 1716

Un Enfan agé de quatorze ans. fit Le cinq de maij une cheute du haut d'un arbre d'environd Trente pieds. il ce Cassa Le femeur Trois Trauers de doits audessus de Ses Condilles. La portion Superieure de cet ôs perssa du Coté externe Les muscles Vastes externe et Le fascialata. et feut Trouvée enfoncée dans La Terre d'environd deux trauers de doits. Le blessé feut secourcu dans cet etat par des hommes qui se trouuerient apartée, qui Le mirent sur une charette bien garnie de paille pour le transporter ches luy. Lors quil y feut ariué. on apella un metre chirurgien qui mit en œuvre cen succés Les extensions et Contre extensions. ce qui Le determina a dilater La plaïe en Tout sens. au moyen de quoy il mit avec plus de sence et parfaitement les os dans leur niveau. La Conformation ajnsi faite elle feut maintenue dans Cet etat au moyen d'un Bandage â 18. chefs. La partie malade feut posée sur des Canons et un oreiller garnie de paille d'avoine et arosée souvent d'un melange apeupres egal de vin et deau de Vie

Le même jour La fieure et Le Transport se mirent de La partie. Le blessé feut saigné en peu de Temps sept fois. Le 8e jour de La fracteure ... a La Leuée de Laparail on vit sortir baucoup de matiere peurulante au Trauers de La plaie. Cette nouuauté obligea Le chirurgien â apeller du Consail, Lequel decida quil faloit agrandir Louuerture afin de donner yssue au pus. ce qui feut fait sur le champ. et L'incision feut Continuée depuis La plaïe jusques environd Le grand Troquanter. Cette ouverture faite et Le pus evaqué. on vit a decouuert dans Toute cette Etendue, Le femeur depouillé de son perioste, ce qui fit juger que La Co[...]on et amas avoit eté faite entre L'une et Lautre de ses parties

Les pencements de Cette maladie feurent Continués une fois le jour pendant quatre mois et demy Consecutifs. sans exfoliation ny Soudeure des extremites cassées pendant ce temps Le Cautere actuel y feut aplique nombre de fois. enfin le chirurgien Lassé de suiure Cette maladie et hors desperance de guerison. fit une Consultation pour sçavoir si on nempouteroient pas La Cuisse. Les voiex feurent pour et Contre. et Cette variété feut avantageuse au malade, Car cinq mois et Trois jours apres Laccident ariué. je feus le matain pour le pencer; apres Laparail Léue, je voulus essayer avec le doit indice si quelque portion ne ce separoit pas; je feus Tout surpris de voir que Tout le Corps du femeur suivoit mon doit, je le remis a sa place et pencé la plaie comme â lordinaire

Son chirurgien duquel javois alors Lhonneur d'etre disciple. si transporta le meme jour. et prit avec ses doits Lextremité superieure du femeur quil Tira Tout entier de la longeur de Cinq pouces. La moelle quil Contenoit etoit Toute pourie elle feut Coupée avec Les ciseaux. La place quoccupoit Cette portion dos feut remplie avec de la charpie brute. Le huitieme jour apres cette operation le malade ce Leua et marcha avec ~~de~~ ~~~~ sa jambe de bequilles ~~...~~; on Trouua posterieurement de la Cuisse le long de lespace quoccupoit los; une Tumeur ~~d'une figure ou apparan~~ de figeure oblongue, formée par lepenchement du suc nouricier Laquelle etoit soudée avec la portion du femeur qui tenoit aux Condilles. et aussi a Celle de Laquelle La portion dos quon Tira feut separée superieurement,

Le mouuement de flection et dextention du genou etoient dabord presque Jmpossibles mais La douche des eaux de bareges ausquelles il feut envoyé peu de Temps apres Luy rendirent lun et lautre mouuement au point de faire ~~...~~ sept a huit lieus dessus par jour, elle est Courte d'environ un Trauers de doit plus que Lautre

N.a

N° 38 21 — 1799

Les registres de l'academie en 1733 en parlant de fracture compliquée de la cuisse, guérie en 3 mois, où il est dit que les commissaires nommés pour l'examen de l'obs. de cet Trippier chir. maj. de l'hôpital de St germain en laye, lt de cav. l. pr. chir. du Roi en ont fait leur rapport et admis l'observation.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 113